

ITER Organization
Directeur Général Adjoint
Département SQS

COPY

ASN
15 rue Louis Lejeune
92541 Montrouge Cedex

Saint-Paul-Lez-Durance,
Le 30 Janvier 2015

V/Référence : CODEP-DRC-2013-062653 [1]
N/Référence : SQS/2015/OUT/0005 (QUB4VD)

Objet : Requête de décalage de date de réponse aux Prescriptions Techniques 174-10 et 174-29

Monsieur le Directeur Adjoint,

Je vous adresse, par la présente, une requête de décalage de date de réponse aux Prescriptions Techniques 174-10 et 174-29 [1]. En effet, les commissions de sûreté interne tenues en 2014, ont conclu que compte tenu du retard généralisé du projet ITER, le niveau de maturité des systèmes requis pour apporter une réponse détaillée et démonstrative n'est pas atteint.

Ainsi je vous demande de considérer notre proposition de rattachement de ces deux prescriptions (10 et 29) au point d'arrêt lié à l'assemblage du tokamak (prescription 174-09).

Nous restons à votre disposition pour tout échange technique qui vous semblera nécessaire.

Dans cette attente, je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur Adjoint, l'assurance de ma sincère considération.

china

eu

india

japan

korea

russia

usa